



EMSAŞ SINCE 1975®

2018

MEDİKAL SOĞUTMA & ISITMA SİSTEMLERİ

AŞI - KİT - SERUM DOLAPLARI

SIVI SERUM ISITMA KABİNİ

KAN SAKLAMA DOLAPLARI

İNKÜBATÖR - AJİTATÖR

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR

ETÜV

DERİN DONDURUCU

PLAZMA TAV

kaliteli &
güvenli koruma



EKN Serisi

- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekilebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi seperatörler bulunmaktadır.
- Dolapta bulunan her bir raf en az 33 ünite kan torbası saklama kapasitesine sahiptir.
- Dolap kan bileşenlerinin ideal saklama sıcaklığı olan +0/+15 derece aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Cihaz kan bileşenlerini ayırmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması led sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir. Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerine 10 yıl boyunca dolap derecelerini kaydedebilmekte ve excell formatında bu kayıtlar PC ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilebilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolap soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Emsaş A.Ş. tarafından üretilmiş tüm tıbbi cihazlar 2 yıl garantilidir.
- Dolaplara kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal ve grafiksel dökümleri alınabilmektedir.

MODEL		EKN 25	EKN 50	EKN 100	EKN 200	EKN 300	EKN 600
Torba Kapasitesi		25 pcs	50 pcs	100 pcs	200 pcs	300 pcs	600 pcs
Çalışma Aralığı	°C	+0 / +15°C	+0 / +15°C	+0 / +15°C	+0 / +15°C	+0 / +15°C	+0 / +15°C
Ayarlanmış Isı	°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C
Çekmeceli Raf		2	2	3	6	6	12
Çekmeceli Raf Cr-Ni		+	+	+	+	+	+
Dijital Mikroişlemci Kontrolü		+	+	+	+	+	+
Grafiksel Termal Yazıcı		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)		+	+	+	+	+	+
İç Aydınlatma		+	+	+	+	+	+
Dış Ölçüler	GxDxY mm	450x655x765	600x594x1230	600x594x1230	600x594x2000	765x820x2000	1450x820x2000
İç Ölçüler	GxDxY mm	370x350x520	516x543x595	516x543x797	516x543x1391	690x685x1350	1370x690x1350
Ambalajlı Ölçü	GxDxY mm	460x700x795	605x700x1270	605x700x1520	605x700x2010	920x775x2200	1550x920x2200
Net Ağırlık	Kg	53	92	100	147	225	450
Net Hacim	Lt	67,37	185	223	378	638	1276
Kapı Kilidi		+	+	+	+	+	+
Tekerlek (2 Stoplu / 2 Stopsuz)		+	+	+	+	+	+



EKN 500



EKN 50



EKN 100



EKN 200



EKN 300



EKN 600

Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mahallesi 28 Sokak No:6
Yunusemre - MANİSA / TURKEY
Tel: +90 (236) 214 03 96 - 97 - 98 Fax: +90 (236) 214 07 06
İzmir Tel: +90 (232) 479 55 22 - 479 55 23
E-mail: info@emsas-as.com.tr



www.kandolabi.com

www.asidolabi.com

ISO 9001:2008

ISO 13485



EMSAŞ ^{SINCE 1975®}

MEDİKAL SOĞUTMA & ISITMA SİSTEMLERİ


KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
Bu katalog KOSGEB
desteği ile 22 Mart 2018
tarihinde Sin Ajans Ltd. Şti
tarafından yapılmıştır.